

Programmeinstellungen für Thunderbird

Nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor, wenn Sie unseren Newsservice nutzen möchten:

1


Starten Sie das Programm Mozilla Thunderbird wie gewohnt.

2


Falls Sie noch keinen E-Mail- oder News-Account konfiguriert haben, wird beim Programmstart automatisch der "Konten-Assistent" ausgeführt. In diesem Fall fahren Sie bitte mit der Konfiguration wie unter Schritt [#4](#) beschreiben fort.

3

Wird der Konten-Assistent beim Programmstart nicht automatisch ausgeführt, starten Sie ihn bitte, indem Sie im Menü **Extras** die Option **Konten** auswählen.




Es öffnet sich ein Fenster, in dem eine Übersicht Ihrer in Thunderbird konfigurierten Konten dargestellt wird, und in dem Sie die Einstellungen Ihrer Konten anpassen können. Klicken Sie in diesem Kontenübersichtsfenster auf die Schaltfläche **Konto hinzufügen**.



4

Es wird der so genannte "Konten-Assistent" ausgeführt. Wählen Sie im ersten Dialog (Neues Konto einrichten) des Konten-Assistenten als Konten-Typ die Option **Newsgruppen-Konto** und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Weiter**.



5

Im zweiten Dialog (Identität) geben Sie bitte unter **Ihr Name** Ihren vollständigen Namen (Vor- und Nachnamen) und unter **E-Mail-Adresse** Ihre gültige E-Mail-Adresse an. (Falls Sie schon ein anderes Konto in Thunderbird konfiguriert haben, sind diese Felder ggf. schon vorausgefüllt.) Klicken Sie dann auf **Weiter**.

Konten-Assistent ✖

Identität

Diese Informationen erhalten Empfänger Ihrer Nachrichten.

Geben Sie den Namen an, der im "Von"-Feld Ihrer gesendeten Nachrichten erscheinen soll (zum Beispiel "Hermann Maier").

Ihr Name:


Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an. Diese Adresse ist jene, die andere verwenden, um Ihnen Nachrichten zu senden. (Zum Beispiel "benutzer@beispiel.de".)

E-Mail-Adresse:

6


Im nächsten Dialog (Server-Informationen) tragen Sie unter **Newsgruppen-Server** den Namen unseres Newsservers ein: **News.CIS.DFN.DE**

Klicken Sie dann auf **Weiter**.




7

Im folgenden Dialog (Konten-Bezeichnung) können Sie einen Namen für das frisch angelegte Konto vergeben. Als Vorgabe sollte der Servername vorausgefüllt sein, Sie können diese Thunderbird-interne Bezeichnung aber auch anpassen. Wir haben hier den Namen "NetNews" gewählt. Klicken Sie danach auf die Schaltfläche **Weiter**.




8

Im letzten Dialog des Konten-Assistenten wird Ihnen noch einmal eine Zusammenfassung aller Angaben angezeigt. Wenn soweit alle Angaben korrekt sind, klicken Sie auf **Fertig stellen**, um die bisherigen Einstellungen zu speichern und den Konten-Assistenten zu beenden. **Die Konfiguration des Zugangs zu unserem Server ist damit allerdings noch nicht beendet!**




9

Sie können die Einstellungen des gerade angelegten Kontos über die Kontenübersicht in Thunderbird jederzeit verändern. (Um die Kontenübersicht später noch einmal aufzurufen, wählen Sie aus dem Menü **Extras** die Option **Konten** und selektieren dann das Konto für unseren Newsserver aus der Kontenliste.)



10

Es gibt nur wenige Newsgruppen, in denen das Absetzen von Artikeln im HTML-Format erwünscht ist. Überprüfen Sie daher, dass unter **Verfassen und Adressieren** die Option "Nachrichten im HTML-Format verfassen" **deaktiviert** ist. Klicken Sie auf **OK**. Damit schließen Sie das Fenster mit der Kontenübersicht.




11

Nun wird es Zeit, die Verbindung mit unserem Newsserver herzustellen. Wählen Sie dazu zunächst in der linken Spalte des Hauptfensters von Thunderbird das Konto für unseren Newsserver aus. Klicken Sie dann im rechten Bereich auf **Newsgruppen abonnieren**. (Alternativ können Sie auch aus dem Menü **Datei** die Option **Abonnieren** auswählen.)




Es wird jetzt eine Verbindung mit unserem Newsserver hergestellt und die vollständige Liste der auf unserem Server verfügbaren Newsgruppen wird übertragen. Dies kann das einige Zeit dauern.



12

In der Liste der verfügbaren Newshierarchien können Sie durch Klicks auf die Plus- bzw. Minus-Symbole (oder durch Doppelklicks auf die Hierarchienamen) die einzelnen Hierarchien und Subhierarchien "auf- und zuklappen". Durch Anhaken der Kästen rechts neben einem Gruppennamen abonnieren Sie die jeweilige Gruppe. Haken Sie die von Ihnen gewünschten Gruppen an und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.



Die von Ihnen ausgewählten Newsgruppen erscheinen nun unterhalb Ihres Newsgruppen-Kontos.




13

Klicken Sie eine Gruppe aus der Liste an, um die verfügbaren Artikel in dieser Gruppe von unserem Server abzurufen. Beim ersten Abruf von Newsartikeln von unserem Server werden Sie nacheinander aufgefordert, Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort für unseren Server einzugeben.


Die Speicherung des Passworts im Newsreader ist ein potentielles Sicherheitsproblem. Wenn Sie sich im Unklaren sind, beachten Sie bitte unsere Hinweise unter <http://news.cis.dfn.de/faq.html#1.6>.

Die Eingabe eines Passworts ist nicht erforderlich, wenn Ihre Einrichtung den Dienst DFNetNews über die "Anwenderzulassung" nutzt und Sie sich im Netz Ihrer Einrichtung aufhalten.


Sie können durch Auswählen der entsprechenden Option diese Daten speichern, damit Sie Sie nicht jedes Mal erneut angeben müssen.



Falls andere Personen zu Ihrem Computer Zugang haben, kann die Speicherung Ihrer Zugangsdaten ein Sicherheitsrisiko darstellen, da mit Hilfe Ihres Benutzernamens und Ihres Passwortes andere Personen in Ihrem Namen über unseren Server Newsartikel absetzen könnten. Thunderbird gibt daher möglicherweise eine entsprechende Warnmeldung aus:




Im Gegensatz zu Ihrem Benutzernamen wird Ihr Passwort für unseren Server - wie üblich - bei der Eingabe nicht im Klartext angezeigt.



14

Wenn die Authentifizierung erfolgreich war, können Sie die Artikel in der ausgewählten Newsgruppe lesen. Beim ersten Kontakt bietet Thunderbird ggf. an, nur eine bestimmte Anzahl von Artikel-Kopfzeilen herunterzuladen; zusätzlich können Sie bei dieser Gelegenheit auch die auf den Server verfügbaren älteren Artikel gleich als gelesen markieren lassen.

Klicken Sie auf **Herunterladen**, um die Artikel-Kopfzeilen aus dieser Newsgruppe zu übertragen.



Sie können nun über unseren Server Newsartikel lesen und verfassen.

